



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Superintendência Regional de Saúde de Vitória
Núcleo de Vigilância em Saúde

**PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL N° 030/2019**

Prova Objetiva

1. De acordo com o Art. 200. do Capítulo 2, Seção 2 (Da Saúde), da Constituição Federal compete ao sistema único de saúde, além de outras atribuições:

- I. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho;
- II. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador;
- III. Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
- IV. Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico;
- V. Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico;
- VI. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.

Podemos afirmar que:

- a) Apenas II e III estão corretas.
- b) Apenas II, III e IV estão corretas.
- c) Apenas V está incorreta.
- d) **Todas estão corretas.**

2. Conforme a Lei nº 8.080/1990, à direção nacional do Sistema Único de Saúde compete definir e coordenar os seguintes sistemas, exceto o de:

- a) Redes de laboratórios de saúde pública.
- b) **Saneamento básico.**
- c) Redes integradas de alta complexidade.
- d) Vigilância epidemiológica e sanitária.

3. A dispersão passiva do vetor consiste num fator que dificulta o controle da dengue. Qual o tempo de resistência dos ovos à dessecação?

- a) Até 45 dias (após embrionado).
- b) **Mais de 1 ano (até 450 dias).**
- c) 30 a 38 dias.
- d) 4 a 12 (média 7 dias).

Núcleo de Vigilância em Saúde/Superintendência Regional de Saúde de Vitória
BR-262, Km 0, Ed. Cristiano Tavares Collins – Jardim América – Cariacica/ES CEP: 29.140-130 /
Telefone: (27) 3636-2708 / Fax: (27) 3636-2709



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Superintendência Regional de Saúde de Vitória
Núcleo de Vigilância em Saúde

4. Conforme a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8.080, enumere os parênteses das competências de acordo com os níveis de governo abaixo:

- 1) Direção nacional do SUS.
 - 2) Direção estadual do SUS.
 - 3) Direção municipal do SUS.
- () Define e coordena o sistema de vigilância epidemiológica.
() Promove a descentralização, para os municípios, dos serviços e ações de saúde.
() Estabelece normas e executa a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
() Controla e fiscaliza os serviços privados de saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem de numeração CORRETA:

- a) 1 – 2 – 1 – 3
- b) 1 – 2 – 3 – 2
- c) 2 – 1 – 3 – 3
- d) 3 – 2 – 1 – 2

5. Tem caráter permanente, deliberativo e fiscalizador, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Está distribuído nas três esferas de governo e exerce as mesmas funções em cada uma delas. Este texto refere-se à/ao (s):

- a) Ministério Público da Saúde.
- b) Núcleo de Saúde da Família.
- c) **Conselhos de Saúde.**
- d) Comissão Tripartite.

6. De acordo com a portaria 2.436 de 21 de setembro de 2017, são consideradas diretrizes da Atenção Básica:

- a) Universalidade, Integralidade, Equidade, Controle Social, Hierarquização e Regionalização.
- b) Regionalização e Hierarquização; Territorialização e Adstrição; População Adscrita; Longitudinalidade do cuidado; Transversalidade; Dissociabilidade de gestão e Coordenação do cuidado e Controle Social.
- c) Hierarquização e redes de cuidado; Territorialização; População Adscrita; Longitudinalidade do cuidado; Transversalidade; Controle Social e Coordenação do cuidado.
- d) **Regionalização e Hierarquização; Territorialização e Adstrição; População Adscrita; Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenar as redes e Participação da comunidade.**

Núcleo de Vigilância em Saúde/Superintendência Regional de Saúde de Vitória
BR-262, Km 0, Ed. Cristiano Tavares Collins – Jardim América – Cariacica/ES CEP: 29.140-130 /
Telefone: (27) 3636-2708 / Fax: (27) 3636-2709



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Superintendência Regional de Saúde de Vitória
Núcleo de Vigilância em Saúde

7. O arcabouço jurídico institucional do SUS é descrito no capítulo sobre a seguridade social da Constituição Federal de 1988, nas Leis Nº8.080 e Nº8.142. Estas leis tratam da:

- a) **Organização dos serviços, da participação comunitária e financiamento do sistema.**
- b) Irredutibilidade do valor dos benefícios.
- c) Garantia de assistência médica a todos.
- d) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.

8. A territorialização e a definição do território como responsabilidade de cada equipe estão entre as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Baseado na territorialização marque a alternativa CORRETA:

- a) O processo de territorialização deve ser considerado um meio operacional para o desenvolvimento do vínculo entre os serviços de saúde e a gestão municipal.
- b) É imprescindível que a seja atendida a definição de território de responsabilidade de cada equipe (recomendação de parâmetro populacional de 1 equipe para 2500 a 3500 pessoas).
- c) A partir do momento que o território foi definido não há necessidade de alteração.
- d) **É imprescindível que as equipes conheçam o seu território de atuação e programem as ações de acordo com o perfil de morbidade e mortalidade, as necessidades da comunidade, considerando diferentes elementos.**

9. Ponto importante a ser considerado na reorganização do processo de trabalho da Atenção Básica para a integração com a Vigilância em Saúde é a resolubilidade (qualidade, eficácia, eficiência e segurança das ações), especialmente no controle de agravos e doenças. Marque a alternativa ERRADA no que tange esse processo de reorganização:

- a) É preciso que a atenção básica seja informada em relação às atribuições dos laboratórios de saúde pública, que incluem os Laboratórios Municipais, Laboratórios Centrais (LACEN) e Laboratórios de Referência.
- b) Acompanhe a implementação de testes rápidos pelo SUS, de modo a facilitar o diagnóstico de doenças e agravos, e oportunizar o início do tratamento e a identificação da necessidade de busca de contatos, a depender da situação.
- c) **Melhor estruturar os processos regulatórios, com protocolos pactuados e a devida integração municipal/regional.**
- d) A melhor organização da assistência farmacêutica no âmbito da Atenção Básica e o uso racional de medicamentos também merecem ser apontados. O acesso a medicamentos essenciais, definição de local de dispensação/entrega, atenção farmacêutica, aprimoramento do elenco de medicamentos e ações de farmacovigilância são aspectos que carecem de aprimoramento na Atenção Básica.

Núcleo de Vigilância em Saúde/Superintendência Regional de Saúde de Vitória
BR-262, Km 0, Ed. Cristiano Tavares Collins – Jardim América – Cariacica/ES CEP: 29.140-130 /
Telefone: (27) 3636-2708 / Fax: (27) 3636-2709



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Superintendência Regional de Saúde de Vitória
Núcleo de Vigilância em Saúde

10. De acordo com as Diretrizes Nacionais para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue (BRASÍLIA, 2009), são atribuições do Agente de Controle de Endemias (ACE):

- I. Atualizar o cadastro de imóveis, por intermédio do reconhecimento geográfico, e o cadastro de pontos estratégicos (PE);
- II. Realizar a pesquisa larvária em imóveis, para levantamento de índices e descobrimento de focos;
- III. Executar a aplicação focal e residual, quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico, aplicando os larvicidas indicados, conforme orientação técnica;
- IV. Receitar medicamentos para febre e dor aos moradores e encaminhar os casos suspeitos de dengue a unidade de Atenção Primária em Saúde.

Podemos afirmar que:

- a) Apenas I, II e III estão corretas.
- b) Apenas II e III estão corretas.
- c) **Apenas IV está incorreta.**
- d) Todas estão corretas.

11. Sobre a epidemiologia dos dípteros da subfamília *Phlebotominae*, é CORRETO afirmar que:

- a) O gênero *Lutzomyia* é o principal vetor das leishmanioses das Américas e da Ásia.
- b) **Somente as fêmeas são hematófagas, necessitando de refeições sanguíneas para pôr seus ovos.**
- c) O gênero *Phlebotomus* inclui os transmissores de leishmaniose da Europa e América.
- d) Esses insetos são altamente específicos no que diz respeito ao local de deposição dos ovos, utilizando apenas folhas de árvores e solos de pH ácido.

12. Sobre a Dengue é INCORRETO afirmar:

- a) É uma enfermidade sistêmica com amplo espectro clínico que inclui febre, manifestações gerais com ou sem sangramento, que pode evoluir para formas graves com extravasamento de plasma até choque e óbito.
- b) É causada por um arbovírus transmitido pelo mosquito do gênero *Aedes*, mais frequentemente pelo *Aedes aegypti*.
- c) **Existem quatro tipos distintos de vírus Dengue - DENV 1, DENV 2, DENV 3 e DENV 4. Cada sorotipo proporciona imunidade permanente específica e imunidade cruzada a curto prazo. Apenas o tipo 3 e 4 podem causar doenças graves e fatais.**
- d) Não há transmissão de um contato de um doente ou de suas secreções para pessoa sadia, nem por intermédio de água ou alimento.



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Superintendência Regional de Saúde de Vitória
Núcleo de Vigilância em Saúde

13. A forma de transmissão da Leishmaniose Visceral, no Brasil, é através da fêmea de insetos flebotomíneos das espécies:

- a) *Leptospira* e *Leptospira interrogans*.
- b) *Leishmania braziliensis* e *Leishmania amazonenses*.
- c) *Lutzomyia longipalpis* e *Lutzomyia cruzi*.
- d) *Plasmodium falciparum* e *Plasmodium ovale*.

14. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras (V) e falsas (F), em relação às atribuições do Agente de Controle de Endemias (ACE) no controle da dengue.

- () Encaminhar os casos suspeitos de dengue à UBS, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.
- () Atuar junto aos domicílios, informando os seus moradores sobre a doença – seus sintomas e riscos – e o agente transmissor e medidas de prevenção.
- () Vistoriar imóveis, acompanhado pelo responsável, para identificar locais de existência de objetos que sejam ou possam se transformar em criadouros de mosquito transmissor da dengue.
- () Solicitar exames complementares, quando necessário.

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA, de cima para baixo:

- a) V – V – V – F
- b) V – F – V – F
- c) V – F – F – F
- d) F – F – V – V

15. A dengue é a doença viral transmitida por mosquito que se espalha mais rapidamente no mundo. Estima-se que 50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente, e que, aproximadamente, 2,5 bilhões de pessoas vivam em países onde a dengue é endêmica. Uma vez identificados os criadouros do vetor, as atividades de rotina voltam-se para:

- a) O uso de larvicidas em todos tipos de recipientes para impedir a reprodução do vetor.
- b) A redução desses depósitos, empregando-se, preferencialmente, métodos mecânicos.
- c) A redução de atividades de vigilância entomológica de forma rotineira no município.
- d) O uso de medidas educativas que estimulem o uso de telas em portas e janelas residenciais.

16. É um parasita causador de malária no homem:

- a) *Stomoxys calcitrans*
- b) *Stenolobium velutinum*
- c) *Thichuris trichiura*
- d) *Plasmodium vivax*

Núcleo de Vigilância em Saúde/Superintendência Regional de Saúde de Vitória
BR-262, Km 0, Ed. Cristiano Tavares Collins – Jardim América – Cariacica/ES CEP: 29.140-130 /
Telefone: (27) 3636-2708 / Fax: (27) 3636-2709



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Superintendência Regional de Saúde de Vitória
Núcleo de Vigilância em Saúde

17. Uma das atividades para prevenção da dengue é o Levantamento Rápido de Índices de Infestação do *Aedes aegypti* (LIRAA). Assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Resultados inferiores a 1% são considerados condições satisfatórias.
- b) De 1% a 3,9% situação de alerta.
- c) Superior a 4% risco de surto de dengue.
- d) Nesse levantamento há necessidade de visita de 100% dos imóveis de municípios de pequeno, médio e grande porte.

18. Os insetos vetores de leishmanioses apresentam características ímpares que facilitam seu pronto reconhecimento. Sobre este assunto, marque a alternativa VERDADEIRA:

- a) Os insetos possuem dois pares de asas implantados diretamente no mesotórax e no metatórax.
- b) Possuem manchas castanhas bem escuras ao longo de todo o corpo.
- c) No momento do pouso, suas asas permanecem entreabertas e ligeiramente levantadas, não se cruzando sobre o dorso.
- d) Possuem a cabeça grande, de formato obtuso e fortemente flexionada para cima.

19. Marque a Alternativa CORRETA. Sobre a Malária e sua Transmissão.

- a) É transmitida por fezes do barbeiro.
- b) É transmitida por Picada do mosquito Flebotomíneos.
- c) É transmitida por Picada do mosquito *Anopheles*.
- d) É transmitida por Mordida de Cão.

20. O exame da gota espessa é um método laboratorial para o diagnóstico da:

- a) Gonorreia.
- b) Sífilis.
- c) Malária.
- d) Uretrite bacteriana.